

INTERSHADES



QUIÉNES SOMOS

- Intereshades es una empresa especializada en el sistema de control de calor solar para interiores.
- Ofrecemos una solución elegante y estética al espacio.
- Más de 25 años de experiencia en el mercado.

INTERSHADES

México





Instalación Ojillo con Tubo




Instalación Ripplefold





Instalación
Tradicional



04 -IVORY

B3 - BEIGE

07 - SILVER

19 - PERLA

C1 - CAMEL

B9 - BARLEY

M2 - MOCHA

D2 - DONKEY

20 – HUMO

23 – OXFORD





04 -IVORY

01 -ARENA

02 -HUESO

10 -INDIGO

19 -PERLA

20 -HUMO

23 - OXFORD

C1 - CAMEL

C8 - COFFEE

M2 - MOCHA



1 – BLANCO

9- HUESO

12- ARENA

14- BEIGE

60 -A. COBRE

31-V MANZANA

75-GRIS MEDIO

5- CAFE

2- NEGRO



NATURAL

CELERY

BUTTER

BLUE GRASS

LADRILLO

SUNSET



IVORY

ARENA

DONKEY

CAMEL

COFFEE

WHITE





1- WHITE

2- NATURAL

3- GREY



04 - IVORY

14 - SAND

19 - PERLA

NO8 - JADE

20 - HUMO

23 - OXFORD

C8 - COFFEE



13 - NATURAL

1 - VAINILLA

6 - GREY

3 - CREAM





1-OPTIC WHITE

3 - MARFIL

5 - VAINILLA

7 - LIGHT TAUPE

9 - HEAVEN

11 - TAUPE

13 - PLATA



OPTIC

05 BLANCO

9 HUESO

46 PERLA


160 MERCURIO

44 - PLOMO

1 BLANCO

9 HUESO







SISTEMAS ° MOTORIZACIÓN

Nos complace en presentar la mas novedosa gama de sistemas de motorización.

Nuestra línea de motores cuenta con grandes beneficios pensados para la óptima calidad del producto y servicio. Gran adaptabilidad, garantía de 2 años y certificaciones internacionales.

SISTEMAS ° MOTORIZACIÓN



Smart T-Central



Olvidate de tener varios controles remotos

Controles empotrables a pared



Control mecánico empotrable 8 monocanal

Control mecánico empotrable 8 2 Canales

Control remoto lo pared 15 Canales RF + LCD

Controles Remoto (Radio Frecuencia)



Control remoto monocanal RF

Control remoto multicanal RF

Control remoto 15 Canales RF

Control remoto para cortinero monocanal RF

Control remoto para cortinero 5 Canales RF

MOTOR35MM RF



CE RoHS e

Aplicaciones Sugeridas
Enrollable Duo-line

Funcionamiento Radio Frecuencia

TM
Topes Mecánicos

6NM
Potencia Velocidad 33 rpm

★
Posición Favorita

Motor ideal en sistemas Duo-line, se recomienda hasta cortinas de 12 m2. es optmo para instalaciones en lugares que cuentan con poco espacio.

MOTOR SILENCIOSOS 35 Y 45 MM



CE RoHS e

Aplicaciones Sugeridas
Enrollable 45 mm Duo-line 35 mm Toldos 45 mm

Funcionamiento Radio Frecuencia

TE
Topes Electricos

No Genera Sonido

★
Posición Favorita

Nueva gama de motores TecnoLine, los cuales incluyen todas las propiedades de los motores 35 mm RF y 45 mm RF, pero con el gran plus que no generan desvelos de sonido, gracias a sus componentes.

MOTORBATERIAS



CE RoHS e

Aplicaciones Sugeridas
Enrollable Duo-line

Funcionamiento Radio Frecuencia

Bateria Recargable

3NM
Potencia Velocidad 21 rpm

★
Posición Favorita

•La tecnología aplicada a su batería interna de Lítio recargable nos permite ofrecer una instalación libre de cables y/o preparaciones previas, generando un ambiente estético en su hogar u oficina.

•Con solo 6 HRS. de recarga, disfruta tu motor por 4 meses *, y cuando se termine solo vuelve a recargar.
El set incluye motor con batería interna de litio y cargador.

MOTOR45MM RF



CE RoHS e

Aplicaciones Sugeridas
Enrollable Toldos

Funcionamiento Radio Frecuencia

TM
Topes Mecánicos

NM
Potencia 10, 20 y 40 nm Velocidad 21, 32 y 13 rpm

Motor recomendado para sistemas mas pesados, gracias a que soporta hasta 15m2. por lienzo.

MOTOR45MM AL



CE RoHS e

Aplicaciones Sugeridas
SISTEMAS INTELIGENTES

FM
Funcionamiento Alambrico

TM
Topes Mecánicos

NM
Potencia 10, 20 y 40 nm Velocidad 21, 32 y 13 rpm

Motor recomendado para sistemas mas pesados, gracias a que soporta hasta 15m2. por lienzo. En el modelo Alambrico es adecuado para integrarse completamente a sistemas inteligentes por medio de contacto seco.

SERVICIOS

- Visita a sitio sin ningún costo.
- Supervisión de instalación antes, durante y al finalizar.
- Anticipos del 60 %, 20 % al comenzar instalación y 20 % contra entrega.

